ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
заместитель Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
Российская Федерация

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.77.99.88.002.E.001254.05.24 от 22.05.2024 г.

ПРОДУКЦИЯ

средство дезинфицирующее "Триосепт-Люкс". Область применения: в соответствии с инструкцией по применению средства от 26.02.2024 г. № 02/24. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 9392-051-74827784-2009 с изм. 1.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "НПО СпецСинтез", 195279, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Ржевка, пр-кт Индустриальный, дом 43, литера К, помещ. 1-Н, ком. 9 (адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 195279, г. Санкт-Петербург, пр. Индустриальный, д. 43, литер К), Российская Федерация.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "НПО СпецСинтез", 195279, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Ржевка, пр-кт Индустриальный, дом 43, литера К, помещ. 1-Н, ком. 9, Российская Федерация. ОГРН: 1047855181989

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

взамен свидетельства о государственной регистрации № RU.77.99.01.002.E.001955.06.21 от 07.06.2021 г., экспертных заключений: ФБУН ГНЦ ПМБ Роспотребнадзора (аттестат аккредитации № RA.RU.21ЕБ03) от 26.02.2024 г. № 45/24, от 12.05.2021 г. № 95/21 от 12.05.2021 г., ФГУ "РНИИТО им.Р.Р. Вредена Росмедтехнологий № 129-09/ИЛЦ от 28.12.2009г., ТУ; рецептуры; этикетки; инструкции по применению средства от 26.02.2024 г. № 02/24.

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Заместитель руководителя И.В. Брагина

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства-члена Евразийского экономического союза) (Ф. И. О.)

М.П.

Общество с ограниченной ответственностью «Чистар» Для документов Санкт-Петербург

№0473278

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.23047/24

ЗАЯВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью "НПО СпецСинтез" (ООО "НПО СпецСинтез")
зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 11.01.2015 ОГРН: 1047855181989, ИНН 7801372081
место нахождения: 195279, Россия, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Ржевка, пр-кт Индустриальный, д. 43, литера К, помещ. 1-Н, ком. 9

В ЛИЦЕ: Генерального директора Стрелковой Эльвиры Константиновны

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Средство дезинфицирующее "Триосепт-Люкс"

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "НПО СпецСинтез"
ОГРН: 1047855181989, ИНН: 7801372081
место нахождения: 195279, Россия, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Ржевка, пр-кт Индустриальный, д. 43, литера К, помещ. 1-Н, ком. 9
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 195279, Россия, г Санкт-Петербург, пр-кт Индустриальный, дом 43 литер К
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 9392-051-74827784-2009 с изм. № 1 Средство дезинфицирующее «Триосепт-Люкс». Технические условия
Серийный выпуск

код ОКПД 2: 20.20.14.000
код ТН ВЭД ЕАЭС: 3808948000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ 12.1.007-76, Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности, .п. 1.2, 1.3; Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации № 01-12/75-97, п. 1.1, 1.2, 1.6, 2.1, 2.2, 2.7, 5.1; ГОСТ Р 58151.1-2018; ГОСТ Р 56990-2016

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 1д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ Свидетельство о государственной регистрации, RU.77.99.88.002.E.001254.05.24 от 22.05.2024; экспертного заключения № 45/24 выданного 26.02.2024 испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный Центр Федерального Бюджетного учреждение науки государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора РФ" (аттестат аккредитации № RA.RU.21ЕБ03)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Хранить средство в упаковке предприятия-изготовителя отдельно от лекарственных препаратов и пищевых продуктов, в местах, недоступных детям, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре не выше +30°С, избегать попадания прямых солнечных лучей

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 06.06.2024 по 05.06.2027

М.П. (при наличии) **Заявитель** подпись СТРЕЛКОВА ЭЛЬВИРА КОНСТАНТИНОВНА
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.

«Чистар» Для документов Санкт-Петербург

Орган по сертификации продукции
Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-С»
Аттестат аккредитации RA.RU.11HE06
Адрес: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г, Новомосковское ш, дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14
телефон: +74872740239, e-mail: s.eksp@yandex.ru

№ 15674/HE06
от 16.04.2024

ООО «НПО СпецСинтез».
Юридический адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г., муниципальный округ Ржевка, пр-кт Индустриальный, д. 43, литера К, помещ. 1-Н, ком. 9
ИНН: 7801372081
ОГРН: 1047855181989

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что согласно:

На Ваш запрос о необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции при производстве и (или) выпуске в обращение, сообщаем следующее:

	Наименование продукции	**Код ОКПД 2**	**Код ТН ВЭД**
1	Полоски индикаторные «Триосепт»	20.59.52	3822 90 000 0
2	Полоски индикаторные «3D-Септ»	20.59.52	3822 90 000 0
3	Полоски индикаторные «Триосепт-Люкс»	20.59.52	3822 90 000 0
4	Полоски индикаторные «Триосепт-Микс»	20.59.52	3822 90 000 0
5	Полоски индикаторные «Триосепт-Окси»	20.59.52	3822 90 000 0
6	Полоски индикаторные «Триосепт-Эндо»	20.59.52	3822 90 000 0
7	Полоски индикаторные «НУК - 1000 мг»	20.59.52	3822 90 000 0
8	Полоски индикаторные «Стопсептикум»	20.59.52	3822 90 000 0
9	Полоски индикаторные «Триосепт-Вет»	20.59.52	3822 90 000 0
10	Полоски индикаторные «ТриосептСтерил»	20.59.52	3822 90 000 0
11	Полоски индикаторные «НеваСепт Лонг»	20.59.52	3822 90 000 0
12	Полоски индикаторные «ДезОфа»	20.59.52	3822 90 000 0
13	Полоски индикаторные «Асфарцид»	20.59.52	3822 90 000 0
14	Полоски индикаторные «Глиофарм»	20.59.52	3822 90 000 0
15	Полоски индикаторные «Дезаларм»	20.59.52	3822 90 000 0
16	Полоски индикаторные «НеваСепт Люкс»	20.59.52	3822 90 000 0
17	Полоски индикаторные «НеваСепт Актив»	20.59.52	3822 90 000 0
18	Полоски индикаторные «Грэми Окси»	20.59.52	3822 90 000 0
19	Полоски индикаторные «НеваСепт Энзим»	20.59.52	3822 90 000 0
20	Индикатор биопленок «Чистар Биотест»	20.59.52	3822 90 000 0

Вышеуказанная продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 2425 от 23 декабря 2021 года «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Чистар» Для документов Санкт-Петербург

Орган по сертификации продукции
Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-С»
Аттестат аккредитации RA.RU.11HE06
Адрес: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г, Новомосковское ш, дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14
телефон: +74872740239, e-mail: s.eksp@yandex.ru

№ 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» и не является объектом технического регулирования действующих Технических регламентов Таможенного союза.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы Правительства Российской Федерации, Технические регламенты, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров.

Ответственность за правильность предоставленной информации по идентификации продукции и кодам товарной номенклатуры несет лицо, направившее запрос.

Руководитель органа по сертификации Босик А.В.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТ-С» ОГРН 1206900007049 ИНН 6952319169 Тверская обл.

Общество с ограниченной ответственностью «Чистар» Для документов Санкт-Петербург

ООО «НПО СПЕЦСИНТЕЗ»,195279, Санкт-Петербург,Индустриальный пр-т, д. 43, литера К
тел.(812) 416-47-17; mail@specsintez.com
Internet: www.specsintez.com

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 13 /07.24 г.
готовой продукции
Дезинфицирующее средство «ТРИОСЕПТ-ЛЮКС»

1. Дата изготовления: 11.07.2024 г **2. № партии: 13**
3. Общий объем партии: 4000 л

№№ п/п	Наименование показателей	Нормы по ТУ 9392-051-74827784-2009 с изм.№1	Фактические показатели
1	Внешний вид	Прозрачная жидкость	***соответствует***
2	Цвет	От бесцветного до светло желтого	***соответствует***
3	Запах	Характерный	***соответствует***
4	Показатель концентрации водородных ионов (pH) 1% водного раствора	9,5 ± 1,5	***10,1***
5	Массовая доля ЧАС (суммарно), %	10,5 ± 3,5	***12,44***
6	Массовая доля ПГМГ, %	3,0 ± 1,0	***3,0***
7	Массовая доля триамина, %	7,0 ± 1,5	***7,0***

Заключение

Полученные экспериментальные результаты подтверждают соответствие продукта требованиям технических условий ТУ 9392-051-74827784-2009 с изм. №1

Директор по науке, к.х.н. Толдов С.В.

Общество с ограниченной ответственностью «НПО СпецСинтез» Для документов Санкт-Петербург

Общество с ограниченной ответственностью «Чистар» Для документов Санкт-Петербург