



## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
заместитель Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  
Российская Федерация  
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

### СВИДЕТЕЛЬСТВО

#### о государственной регистрации продукции

№ RU.77.99.88.002.E.000382.02.21 ОТ 12.02.2021 Г.

#### ПРОДУКЦИЯ

средство дезинфицирующее "Клиндезин® Экстра". Область применения: форма выпуска, условия хранения, способ применения в соответствии с инструкцией по применению средства от 24.11.2016 г. № 06/16. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.20.14-004-53242269-2020.

#### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Гигиена плюс", 188663, Ленинградская обл., Всеволожский район, городской поселок Кузьмолковский, улица Рядового Леонида Иванова, д. 14-Б, помещение 1.20 (далее согласно приложению).

#### ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Лизоформ-СПб", 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 56, лит. А, Российская Федерация. ОГРН: 1037832001745

#### СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

экспертного заключения от 22.01.2021 г. № 16/21 ФБУН ГНЦ ПМБ Роспотребнадзора (аттестат аккредитации № RA RU.21.EB03); этикетки, рецептуры, ТУ, инструкции по применению средства от 24.11.2016 г. № 06/16.

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Заместитель руководителя

М.П.

(подпись)

И.Б. Брагина

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства члена Евразийского экономического союза)

КОПИЯ ВЕРНА

Генеральный директор  
Рыжкова Ольга Михайловна



0425327





## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
заместитель Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  
Российская Федерация  
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

### ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о государственной регистрации продукции

№ RU 77 99 88 002 E 000382 02 21

от 12.02.2021

г.

Изготовитель (производитель) (продолжение, начало на бланке свидетельства):

(адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 188663, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, городской поселок Кузьмолловский, улица Рядового Леонида Иванова, д. 14-Б), Российская Федерация

Заместитель руководителя

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)

Страница

из

КОПИЯ ВЕРНА

Генеральный директор

Рыжкова Ольга Михайловна

И.В. Брагина

А: 0020848



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.09561/24



**ЗАЯВИТЕЛЬ:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛИЗОФОРМ – СПб»,  
место нахождения 197183, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, ул. САВУШКИНА, Д. 56, Литера А,  
ОГРН 1037832001745, ИНН 7814108542, телефон +7 (812)3477115, электронная почта  
inform@lysoform.ru.

**В ЛИЦЕ:** ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА Рыжковой Ольги Михайловны

**ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Средство дезинфицирующее «Клиндезин Экстра»,  
Свидетельство о государственной регистрации на продукцию № RU.77.99.88.002.E.000382.02.21  
от 12.02.2021 г., адрес места осуществления деятельности по производству продукции:  
ООО «Гигиена плюс», 188663, РОССИЯ, Ленинградская обл., Всеволожский р-н,  
гп. Кузьмолровский, ул. Рядового Леонида Иванова, здание 14Б.  
Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 20.20.14.000

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3808941000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:** ГОСТ 12.1.007-76, Система стандартов безопасности труда.  
Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности, п. 1.2, 1.3; № 01-12/75-97,  
«Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств,  
подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации», п. 1.4, 2.5, 5.1.

**СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ** 3д

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ** Протокол № 6624 выдан  
05.03.2024 г. испытательной лабораторией «Испытательный лабораторный Центр Федерального  
Бюджетного учреждения науки государственный научный центр прикладной микробиологии и  
биотехнологии Роспотребнадзора РФ» RA.RU.21E503.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:** указаны в Инструкции по применению № 06/16 от 24.11.2016 г.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ** с 11.03.2024 по 10.03.2027 г.



Заявитель

подпись

Рыжкова Ольга Михайловна  
фамилия, имя, отчество

**ЗАЯВЛЕНИЕ:** продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу  
применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по  
обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим  
регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.

КОПИЯ ВЕРНА

Генеральный директор  
Рыжкова О.М.

