



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
заместитель Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
Российская Федерация
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.77.99.88.002.E.000382.02.21 ОТ 12.02.2021 Г.

ПРОДУКЦИЯ

средство дезинфицирующее "Клиндезин® Экстра". Область применения: форма выпуска, условия хранения, способ применения в соответствии с инструкцией по применению средства от 24.11.2016 г. № 06/16. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.20.14-004-53242269-2020.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Гигиена плюс", 188663, Ленинградская обл., Всеволожский район, городской поселок Кузьмолковский, улица Рядового Леонида Иванова, д. 14-Б, помещение 1.20 (далее согласно приложению).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Лизоформ-СПб", 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 56, лит. А, Российская Федерация. ОГРН: 1037832001745

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

экспертного заключения от 22.01.2021 г. № 16/21 ФБУН ГНЦ ПМБ Роспотребнадзора (аттестат аккредитации № RA RU.21.EB03); этикетки, рецептуры, ТУ, инструкции по применению средства от 24.11.2016 г. № 06/16.

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Заместитель руководителя

М.П.

(подпись)

И.Б. Брагина

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства члена Евразийского экономического союза)

КОПИЯ ВЕРНА

Генеральный директор
Рыжкова Ольга Михайловна

0425327



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
заместитель Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
Российская Федерация
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о государственной регистрации продукции

№ RU 77 99 88 002 E 000382 02 21

от 12.02.2021

г.

Изготовитель (производитель) (продолжение, начало на бланке свидетельства):

(адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 188663, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, городской поселок Кузьмолловский, улица Рядового Леонида Иванова, д. 14-Б), Российская Федерация

Заместитель руководителя

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства члена Евразийского экономического союза)

Страница

из

КОПИЯ ВЕРНА

Генеральный директор


Рыжкова Ольга Михайловна

И.В. Брагина

А: 0020848

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.09561/24



ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛИЗОФОРМ – СПб»,
место нахождения 197183, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, ул. САВУШКИНА, Д. 56, Литера А,
ОГРН 1037832001745, ИНН 7814108542, телефон +7 (812)3477115, электронная почта
inform@lysoform.ru.

В ЛИЦЕ: ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА Рыжковой Ольги Михайловны

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Средство дезинфицирующее «Клиндезин Экстра»,
Свидетельство о государственной регистрации на продукцию № RU.77.99.88.002.E.000382.02.21
от 12.02.2021 г., адрес места осуществления деятельности по производству продукции:
ООО «Гигиена плюс», 188663, РОССИЯ, Ленинградская обл., Всеволожский р-н,
гп. Кузьмолровский, ул. Рядового Леонида Иванова, здание 14Б.
Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 20.20.14.000

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3808941000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ 12.1.007-76, Система стандартов безопасности труда.
Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности, п. 1.2, 1.3; № 01-12/75-97,
«Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств,
подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации», п. 1.4, 2.5, 5.1.

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 3д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ Протокол № 6624 выдан
05.03.2024 г. испытательной лабораторией «Испытательный лабораторный Центр Федерального
Бюджетного учреждения науки государственный научный центр прикладной микробиологии и
биотехнологии Роспотребнадзора РФ» RA.RU.21E503.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: указаны в Инструкции по применению № 06/16 от 24.11.2016 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 11.03.2024 по 10.03.2027 г.



Заявитель

подпись

Рыжкова Ольга Михайловна
фамилия, имя, отчество

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу
применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по
обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим
регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.

КОПИЯ ВЕРНА

Генеральный директор
Рыжкова О.М.

